DESIGN FLOOR · LVT 40

Dekorübersicht / *Decor overview*

JAB
ANSTOETZ
FLOORING

J-40021 Stripes

Inhalt / *Contents*

Dekorübersicht / *Decor overview*	2
Eigenschaften und Vorzüge / *Properties and advantages*	4
Aufbau und Symbole / *Composition and icons*	5
Einsatzbereiche / *Ranges of use*	5
WOOD	6 – 45
STONE	46 – 57
Oberflächenstrukturen / *Surface Textures*	58
Klick-Böden / *Click floor covering*	59
Sockelleisten / *Skirting boards*	59
Formate / *Sizes*	60
Verpackungseinheiten / *Packaging units*	60
Technische Daten / *Technical details*	61
Übersicht der Dekore, Größen und Sockelleisten / *Overview of decors, sizes and skirting boards*	62 – 63
Musterservice / *Sample service*	64

DRY BACK — Variante zum VERKLEBEN/ *DRY BACK*

CLICK — Klick-Boden / *Click floor covering*

JAB ANSTOETZ FLOORING

Titel / *Cover*: J-40003 Nordic Pine

Dekorübersicht / *Decor overview*

DRY BACK CLICK

WOOD

J-40001 White Oak S. 8

J-40002 French Basali White S. 8

J-40003 Nordic Pine S. 12


J-40004 Painted Dust S. 12

J-40005 Grey Oak S. 14


J-40006 Catalpa Grey S. 14

J-40007 Stone Oak S. 18


J-40008 Tuscany Pine Grey S. 18

DRY BACK CLICK

WOOD

J-40009 Tuscany Pine S. 20


J-40010 Cream Oak S. 20


J-40011 Natural Pine S. 22

J-40012 Toffee Oak S. 22

J-40013 French Basali Nature S. 26

J-40014 Elegant Oak S. 26

J-40015 Catalpa Nature S. 28


J-40016 Premium Beech S. 28

DRY BACK CLICK

WOOD

J-40017 Premium Oak S. 32


J-40018 Rough Honey Oak S. 32

J-40019 Washed Wood S. 34

J-40020 Catalpa Red S. 34


J-40021 Stripes S. 36


J-40022 Chocolate Oak S. 36

J-40023
Twisted Wood Grey S. 40

J-40025
Basket Nature S. 44

J-40024
Twisted Wood Nature S. 40


J-40026
Basket Honey S. 44

DRY BACK CLICK

STONE

J-40027
Dark Slate S. 48

J-40031
Dark Concrete S. 54

J-40028
Manhattan S. 48

J-40032
Cream S. 54

J-40029
Manhattan Night S. 50

J-40033
Macchiato S. 56

J-40030
Light Concrete S. 50

J-40034
Bronze S. 56

JAB ANSTOETZ FLOORING

Eigenschaften und Vorzüge / *Properties and advantages*

Ästhetische Optik und hochwertige Verarbeitung sind die Stärken, mit denen DESIGN FLOOR LVT von JAB ANSTOETZ Flooring überzeugt. Egal, ob Sie eine verklebte oder schwimmende Verlegung bevorzugen: Bei jedem der exklusiven Designbeläge stehen beide Varianten zur Wahl. Für noch mehr Flexibilität beim Gestalten sorgen vier moderne Formate und eine breit gefächerte Palette bildschöner Dekore. Durch ihre kompromisslose Funktionalität sind die strapazierfähigen Bodenbeläge nicht nur für den Wohnbereich, sondern auch für Geschäftsräume oder Restaurants hervorragend geeignet.

- Zahlreiche Designs in Klebe- (2,5 mm) oder Klick-Varianten (5 mm)
- Formatvielfalt für hohe Flexibilität
- Größtmöglicher Einsatzbereich – Privat oder im Objekt
- Nutzungsklasse 32 für den gewerblichen Bereich
- Werkseitige PU Vergütung für sofortige Nutzung des Bodens
- Langlebig, strapazierfähig und pflegeleicht
- Gelenkschonend und fußwarm
- Fußbodenheizung geeignet
- Perfekt für Renovierungen dank geringer Aufbauhöhen von 2,5 bis 5 mm
- 100% phtalatfrei
- Ideal in Kombination mit Teppichen aus dem Hause JAB FLOORING

An aesthetic look and high-quality installation are the characteristic strengths of DESIGN FLOOR LVT from JAB ANSTOETZ Flooring. No matter whether you prefer DRY BACK or a floating installation: both variations are available for each of the exclusive design floorings. For even greater flexibility of design you can choose from four modern sizes and a broad palette of beautiful decors. Thanks to their uncompromising functionality, the wear-resistant floor coverings are not only ideal for residential use, but also for office rooms or restaurants.

- *numerous designs in DRY BACK (2.5 mm) or Click variations (5 mm)*
- *a variety of sizes for more flexibility*
- *a vast range of uses – residential or contract*
- *classification 32 for commercial use*
- *factory PU surface treatment allowing immediate use of the floor covering*
- *durable, wear-resistant and easy-care*
- *easy on the joints and warm to the feet*
- *suitable for underfloor heating*
- *perfect for renovations thanks to low installation heights from 2.5 to 5 mm*
- *100% phthalate-free*
- *ideal in combination with carpets from JAB FLOORING*

XL-Plankenformat / *XL plank size*

Mit den neuen XL-Formaten von DESIGN FLOOR LVT sparen Sie beim Verlegen Ihrer Böden nicht nur kostbare Zeit. Die größeren Planken bringen die originalgetreuen Holz- und Steindekore auch besonders schön zur Geltung und geben dem Raum so noch mehr Charakter und Ausdruck.

The new XL sizes of DESIGN FLOOR LVT will not only save you valuable time when fitting. With the larger planks the faithfully recreated wood and stone decors come beautifully into their own, and lend the room even more character and expression.



Aufbau und Symbole / *Composition and icons*

DESIGN FLOOR LVT gibt es für die verschiedensten räumlichen Gegebenheiten und Ansprüche. Durch ihren hochwertigen Aufbau sind die Designböden extrem strapazierfähig und für fast jeden Einsatzbereich geeignet. Neben den Kollektions-Klassikern in den Klassen 31 (0,30mm Nutzschicht) und 33 (0,55 mm Nutzschicht) bietet Ihnen die neue Kollektion mit der Nutzungsklasse 32 (0,4 mm Nutzschicht) eine weitere attraktive Produktlinie.

DESIGN FLOOR LVT is available for the most varied of room settings and requirements. Their sophisticated composition renders the design floorings especially hardwearing and suitable for almost every kind of use. Alongside the collection classics in the classes 31 (0.30 mm wear layer) and 33 (0.55 mm wear layer), another attractive product line, the class 32 (0.4 mm wear layer), is included in the new collection.



Variante zum Verkleben/ *DRY BACK*

Die verklebbare Variante kommt mit einem geringen Eigengewicht und einer Aufbauhöhe von nur 2,5 mm (Klick-Variante 5 mm) aus. Somit ist sie perfekt für das Bad oder den hoch frequentierten Objektbereich geeignet.

The DRY BACK variation has a low self-weight and an installation height of only 2.5 mm (Click variation 5 mm) and is thus perfect for use in bathrooms or highly frequented contract areas.

Variante zum Klicken / *Click variation*

Durch ihre klebstofffreie Verlegung ist die Klick-Variante ideal, wenn der Originalboden intakt bleiben muss oder hohe Flexibilität gefragt ist. Diese schwimmende Verlegung empfiehlt sich besonders für Mietobjekte oder Messen.

The fitting without adhesive of the Click variation is ideal when the original floor covering must remain intact or high flexibility is required. This floating installation can be recommended especially for use in rental properties or for exhibition presentations.

Werkseitige PU-Oberflächenvergütung / *Factory PU Coating*

Gefaste Kante / *Bevel edge*
Bei ausdrucksvolleren Dessins wird die gefaste Kante unter Umständen nur wenig wahrgenommen. / *With more expressive designs the bevel edge may attract little attention.*

Einsatzbereiche / *Ranges of use*

Wohnen stark / *Intensive domestic use*
Nutzschicht / *Wear layer* 0,40 mm

Gewerblich mäßig / *General commercial use*
Nutzschicht / *Wear layer* 0,40 mm

Leichtindustriell mäßig / *Moderate light-industrial use*
Nutzschicht / *Wear layer* 0,40 mm

Eignung Fußbodenheizung / *Suitable for under floor heating*

Stuhlrolleneignung / *Suitable for castor chairs*

Schwer entflammbar / *Flame retardant*

Gleitwiderstand / *Slip resistance*

Rutschhemmstufe R 10 / *Anti slip category R 10*

J-40001 White Oak, J-40005 Grey Oak, J-40010 Cream Oak

Dekorübersicht / *Decor overview*
WOOD

J-40001 / J-CL40001 White Oak

Detail / *Detail*

Artikel-Nr. / *Article-No.* J-40001 White Oak

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	152,4 × 22,86 cm
Karton / *Carton:*	12 Planken / *Planks* – 4,18 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* J-CL40001 White Oak

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	151,77 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	6 Planken / *Planks* – 2,02 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

J-40002 / J-CL40002 French Basali White



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* J-40002 French Basali White

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	152,4 × 22,86 cm
Karton / *Carton:*	12 Planken / *Planks* – 4,18 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* J-CL40002 French Basali White

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	151,77 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	6 Planken / *Planks* – 2,02 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

passende Sockelleisten S. 59 / *Matching skirting boards p. 59*

Einsatzbereiche / *Range of use*

Dry Back

Click

JAB
ANSTOETZ
FLOORING

J-40003 Nordic Pine

J-40003 / J-CL40003 Nordic Pine



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-40003 Nordic Pine**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	152,4 × 22,86 cm
Karton / *Carton:*	12 Planken / *Planks* – 4,18 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-CL40003 Nordic Pine**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	151,77 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	6 Planken / *Planks* – 2,02 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

J-40004 / J-CL40004 Painted Dust



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-40004 Painted Dust**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,92 × 18,42 cm
Karton / *Carton:*	16 Planken / *Planks* – 3,59 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-CL40004 Painted Dust**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,29 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	8 Planken / *Planks* – 2,16 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

passende Sockelleisten S. 59 / *Matching skirting boards p. 59*

Einsatzbereiche / *Range of use*

Dry Back

Click

J-40005 / J-CL40005 Grey Oak



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-40005 Grey Oak**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	152,4 × 22,86 cm
Karton / *Carton:*	12 Planken / *Planks* – 4,18 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-CL40005 Grey Oak**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	151,77 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	6 Planken / *Planks* – 2,02 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

J-40006 / J-CL40006 Catalpa Grey



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-40006 Catalpa Grey**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	152,4 × 22,86 cm
Karton / *Carton:*	12 Planken / *Planks* – 4,18 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-CL40006 Catalpa Grey**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	151,77 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	6 Planken / *Planks* – 2,02 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

passende Sockelleisten S. 59 / *Matching skirting boards p. 59*

Einsatzbereiche / *Range of use*

Dry Back

Click

JAB
ANSTOETZ
FLOORING

J-40008 Tuscany Pine Grey

J-40007 / J-CL40007 Stone Oak



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-40007 Stone Oak**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,92 × 18,42 cm
Karton / *Carton:*	16 Planken / *Planks* – 3,59 m²
Prägung / *Embossing*	Sägerau / *Saw cut*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-CL40007 Stone Oak**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,29 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	8 Planken / *Planks* – 2,16 m²
Prägung / *Embossing*	Sägerau / *Saw cut*

J-40008 / J-CL40008 Tuscany Pine Grey



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-40008 Tuscany Pine Grey**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,92 × 18,42 cm
Karton / *Carton:*	16 Planken / *Planks* – 3,59 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-CL40008 Tuscany Pine Grey**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,29 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	8 Planken / *Planks* – 2,16 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

passende Sockelleisten S. 59 / *Matching skirting boards p. 59*

Einsatzbereiche / *Range of use*

Dry Back

Click

J-40009 / J-CL40009 Tuscany Pine



Detail / *Detail*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-40009 Tuscany Pine**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,92 × 18,42 cm
Karton / *Carton:*	16 Planken / *Planks* – 3,59 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-CL40009 Tuscany Pine**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,29 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	8 Planken / *Planks* – 2,16 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

J-40010 / J-CL40010 Cream Oak



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-40010 Cream Oak**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	152,4 × 22,86 cm
Karton / *Carton:*	12 Planken / *Planks* – 4,18 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-CL40010 Cream Oak**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	151,77 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	6 Planken / *Planks* – 2,02 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

passende Sockelleisten S. 59 / *Matching skirting boards p. 59*

Einsatzbereiche / *Range of use*

Dry Back

Click

J-40011 / J-CL40011 Natural Pine



Detail / *Detail*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-40011 Natural Pine**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	152,4 × 22,86 cm
Karton / *Carton:*	12 Planken / *Planks* – 4,18 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-CL40011 Natural Pine**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	151,77 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	6 Planken / *Planks* – 2,02 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

J-40012 / J-CL40012 Toffee Oak



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-40012 Toffee Oak**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,92 × 18,42 cm
Karton / *Carton:*	16 Planken / *Planks* – 3,59 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-CL40012 Toffee Oak**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,29 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	8 Planken / *Planks* – 2,16 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

passende Sockelleisten S. 59 / *Matching skirting boards p. 59*

Einsatzbereiche / *Range of use*

Dry Back

Click

J-40014 Elegant Oak

J-40013 / J-CL40013 French Basali Nature



Detail / *Detail*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-40013 French Basali Nature**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	152,4 × 22,86 cm
Karton / *Carton:*	12 Planken / *Planks* – 4,18 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-CL40013 French Basali Nature**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	151,77 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	6 Planken / *Planks* – 2,02 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

J-40014 / J-CL40014 Elegant Oak



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-40014 Elegant Oak**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,92 × 18,42 cm
Karton / *Carton:*	16 Planken / *Planks* – 3,59 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-CL40014 Elegant Oak**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,29 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	8 Planken / *Planks* – 2,16 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

passende Sockelleisten S. 59 / *Matching skirting boards p. 59*

Einsatzbereiche / *Range of use*

Dry Back

Click

J-40015 / J-CL40015 Catalpa Nature



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* J-40015 Catalpa Nature

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	152,4 × 22,86 cm
Karton / *Carton:*	12 Planken / *Planks* – 4,18 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* J-CL40015 Catalpa Nature

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	151,77 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	6 Planken / *Planks* – 2,02 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

J-40016 / J-CL40016 Premium Beech



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* J-40016 Premium Beech

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,92 × 18,42 cm
Karton / *Carton:*	16 Planken / *Planks* – 3,59 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* J-CL40016 Premium Beech

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,29 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	8 Planken / *Planks* – 2,16 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

passende Sockelleisten S. 59 / *Matching skirting boards p. 59*

Einsatzbereiche / *Range of use*

Dry Back

Click

J-40017 Premium Oak

J-40017 / J-CL40017 Premium Oak



Detail / *Detail*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-40017 Premium Oak**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,92 × 18,42 cm
Karton / *Carton:*	16 Planken / *Planks* – 3,59 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-CL40017 Premium Oak**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,29 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	8 Planken / *Planks* – 2,16 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

J-40018 / J-CL40018 Rough Honey Oak



Detail / *Detail*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-40018 Rough Honey Oak**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,92 × 18,42 cm
Karton / *Carton:*	16 Planken / *Planks* – 3,59 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-CL40018 Rough Honey Oak**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,29 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	8 Planken / *Planks* – 2,16 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

passende Sockelleisten S. 59 / *Matching skirting boards p. 59*

Einsatzbereiche / *Range of use*

Dry Back

Click

J-40019 / J-CL40019 Washed Wood



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* J-40019 Washed Wood

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	60,96 × 30,48 cm
Karton / *Carton:*	20 Planken / *Planks* – 3,72 m²
Prägung / *Embossing*	Holzstruktur / *Wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* J-CL40019 Washed Wood

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	60,33 × 29,85 cm
Karton / *Carton:*	10 Planken / *Planks* – 1,8 m²
Prägung / *Embossing*	Holzstruktur / *Wood structure*

Abbildung komplette Planke / *Illustration of complete plank*

J-40020 / J-CL40020 Catalpa Red



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* J-40020 Catalpa Red

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	152,4 × 22,86 cm
Karton / *Carton:*	12 Planken / *Planks* – 4,18 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* J-CL40020 Catalpa Red

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	151,77 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	6 Planken / *Planks* – 2,02 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

passende Sockelleisten S. 59 / *Matching skirting boards p. 59*

Einsatzbereiche / *Range of use*

Dry Back

Click

J-40021 / J-CL40021 Stripes



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* J-40021 Stripes

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,92 × 18,42 cm
Karton / *Carton:*	16 Planken / *Planks* – 3,59 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* J-CL40021 Stripes

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,29 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	8 Planken / *Planks* – 2,16 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

J-40022 / J-CL40022 Chocolate Oak



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* J-40022 Chocolate Oak

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,92 × 18,42 cm
Karton / *Carton:*	16 Planken / *Planks* – 3,59 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* J-CL40022 Chocolate Oak

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	121,29 × 22,23 cm
Karton / *Carton:*	8 Planken / *Planks* – 2,16 m²
Prägung / *Embossing*	Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

passende Sockelleisten S. 59 / *Matching skirting boards p. 59*

Einsatzbereiche / *Range of use*

Dry Back

Click

J-40024 Twisted Wood Nature

J-40023 / J-CL40023 Twisted Wood Grey



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-40023 Twisted Wood Grey**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	91,44 × 45,72 cm
Karton / *Carton:*	8 Planken / *Planks* – 3,34 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-CL40023 Twisted Wood Grey**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	90,81 × 45,09 cm
Karton / *Carton:*	4 Planken / *Planks* – 1,64 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

Abbildung komplette Planke / *Illustration of complete plank*

J-40024 / J-CL40024 Twisted Wood Nature



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-40024 Twisted Wood Nature**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	91,44 × 45,72 cm
Karton / *Carton:*	8 Planken / *Planks* – 3,34 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-CL40024 Twisted Wood Nature**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	90,81 × 45,09 cm
Karton / *Carton:*	4 Planken / *Planks* – 1,64 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

Abbildung komplette Planke / *Illustration of complete plank*

passende Sockelleisten S. 59 / *Matching skirting boards p. 59*

Einsatzbereiche / *Range of use*

Dry Back

Click

J-40026 Basket Honey

J-40025 / J-CL40025 Basket Nature



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-40025 Basket Nature**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	60,96 × 30,48 cm
Karton / *Carton:*	20 Planken / *Planks* – 3,72 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-CL40025 Basket Nature**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	60,33 × 29,85 cm
Karton / *Carton:*	10 Planken / *Planks* – 1,8 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

Abbildung komplette Planke / *Illustration of complete plank*

J-40026 / J-CL40026 Basket Honey



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-40026 Basket Honey**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	60,96 × 30,48 cm
Karton / *Carton:*	20 Planken / *Planks* – 3,72 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

Artikel-Nr. / *Article-No.* **J-CL40026 Basket Honey**

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Plankenmaß / *Plank size:*	60,33 × 29,85 cm
Karton / *Carton:*	10 Planken / *Planks* – 1,8 m²
Prägung / *Embossing*	Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

Abbildung komplette Planke / *Illustration of complete plank*

passende Sockelleisten S. 59 / *Matching skirting boards p. 59*

Einsatzbereiche / *Range of use*

Dry Back

Click

J-40028 Manhattan, J-40029 Manhattan Night

J-40027 / J-CL40027 Dark Slate

Dekorübersicht / *Decor overview*
STONE

Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* J-40027 Dark Slate

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Fliesenmaß / *Tiles size:*	60,96 × 30,48 cm
Karton / *Carton:*	20 Fliesen / *Tiles* – 3,72 m²
Prägung / *Embossing*	Schiefer / *Slate*

Artikel-Nr. / *Article-No.* J-CL40027 Dark Slate

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Fliesenmaß / *Tiles size:*	60,33 × 29,85 cm
Karton / *Carton:*	10 Fliesen / *Tiles* – 1,8 m²
Prägung / *Embossing*	Schiefer / *Slate*

J-40028 / J-CL40028 Manhattan

Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* J-40028 Manhattan

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Fliesenmaß / *Tiles size:*	91,44 × 45,72 cm
Karton / *Carton:*	8 Fliesen / *Tiles* –3,34 m²
Prägung / *Embossing*	Perl / *Pearl*

Artikel-Nr. / *Article-No.* J-CL40028 Manhattan

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Fliesenmaß / *Tiles size:*	90,81 × 45,09 cm
Karton / *Carton:*	4 Fliesen / *Tiles* – 1,64 m²
Prägung / *Embossing*	Perl / *Pearl*

passende Sockelleisten S. 59 / *Matching skirting boards p. 59*

Einsatzbereiche / *Range of use*

Dry Back

Click

J-40029 / J-CL40029 Manhattan Night

Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* J-40029 Manhattan Night

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Fliesenmaß / *Tiles size:*	91,44 × 45,72 cm
Karton / *Carton:*	8 Fliesen / *Tiles* –3,34 m²
Prägung / *Embossing*	Perl / *Pearl*

Artikel-Nr. / *Article-No.* J-CL40029 Manhattan Night

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Fliesenmaß / *Tiles size:*	90,81 × 45,09 cm
Karton / *Carton:*	4 Fliesen / *Tiles* – 1,64 m²
Prägung / *Embossing*	Perl / *Pearl*

J-40030 / J-CL40030 Light Concrete

Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* J-40030 Light Concrete

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Fliesenmaß / *Tiles size:*	91,44 × 45,72 cm
Karton / *Carton:*	8 Fliesen / *Tiles* –3,34 m²
Prägung / *Embossing*	Perl / *Pearl*

Artikel-Nr. / *Article-No.* J-CL40030 Light Concrete

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Fliesenmaß / *Tiles size:*	90,81 × 45,09 cm
Karton / *Carton:*	4 Fliesen / *Tiles* – 1,64 m²
Prägung / *Embossing*	Perl / *Pearl*

passende Sockelleisten S. 59 / *Matching skirting boards p. 59*

Einsatzbereiche / *Range of use*

Dry Back

Click

J-40032 Cream

J-40031 / J-CL40031 Dark Concrete



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* J-40031 Dark Concrete

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Fliesenmaß / *Tiles size:*	91,44 × 45,72 cm
Karton / *Carton:*	8 Fliesen / *Tiles* –3,34 m²
Prägung / *Embossing*	Perl / *Pearl*

Artikel-Nr. / *Article-No.* J-CL40031 Dark Concrete

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Fliesenmaß / *Tiles size:*	90,81 × 45,09 cm
Karton / *Carton:*	4 Fliesen / *Tiles* – 1,64 m²
Prägung / *Embossing*	Perl / *Pearl*

J-40032 / J-CL40032 Cream



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* J-40032 Cream

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Fliesenmaß / *Tiles size:*	60,96 × 30,48 cm
Karton / *Carton:*	20 Fliesen / *Tiles* – 3,72 m²
Prägung / *Embossing*	Perl / *Pearl*

Artikel-Nr. / *Article-No.* J-CL40032 Cream

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Fliesenmaß / *Tiles size:*	60,33 × 29,85 cm
Karton / *Carton:*	10 Fliesen / *Tiles* – 1,8 m²
Prägung / *Embossing*	Perl / *Pearl*

passende Sockelleisten S. 59 / *Matching skirting boards p. 59*

Einsatzbereiche / *Range of use*

Dry Back

Click

J-40033 / J-CL40033 Macchiato



Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* J-40033 Macchiato

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Fliesenmaß / *Tiles size:*	60,96 × 30,48 cm
Karton / *Carton:*	20 Fliesen / *Tiles* – 3,72 m²
Prägung / *Embossing*	Perl / *Pearl*

Artikel-Nr. / *Article-No.* J-CL40033 Macchiato

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Fliesenmaß / *Tiles size:*	60,33 × 29,85 cm
Karton / *Carton:*	10 Fliesen / *Tiles* – 1,8 m²
Prägung / *Embossing*	Perl / *Pearl*

J-40034 / J-CL40034 Bronze

Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / *Article-No.* J-40034 Bronze

Gesamtstärke / *Total thickness:*	2,5 mm
Fliesenmaß / *Tiles size:*	91,44 × 45,72 cm
Karton / *Carton:*	8 Fliesen / *Tiles* –3,34 m²
Prägung / *Embossing*	Perl / *Pearl*

Artikel-Nr. / *Article-No.* J-CL40034 Bronze

Gesamtstärke / *Total thickness:*	5 mm
Fliesenmaß / *Tiles size:*	90,81 × 45,09 cm
Karton / *Carton:*	4 Fliesen / *Tiles* – 1,64 m²
Prägung / *Embossing*	Perl / *Pearl*

passende Sockelleisten S. 59 / *Matching skirting boards p. 59*

Einsatzbereiche / *Range of use*

Dry Back

Click

Damit die Dekore von DESIGN FLOOR LVT noch authentischer wirken, hat jedes von ihnen eine ganz individuelle Oberflächengestaltung. Durch Prägung der charakteristischen Strukturen kommen die Holz- und Stein-Dessins optimal zur Geltung. Welches Dekor mit welcher Oberfläche ausgestattet ist, sehen Sie in den Dekorübersichten.

To give the decors of DESIGN FLOOR LVT an even more authentic appearance, each of them has an individual surface design. By embossing the characteristic structures the wood and stone designs come optimally into their own. In the decor overviews you can see which decor is finished with which surface.

Feine Holzstruktur / *Fine wood structure*

Grobe Holzstruktur / *Rough wood structure*

Holzstruktur / *Wood structure*

Sägerau / *Saw cut*

Schiefer / *Slate*

Perl/ *Pearl*

Durch die klebstofffreie Verlegung ist die Klick-Variante ideal für den Einsatz in Mietobjekten oder auf Messeständen, also überall dort, wo der Originalboden intakt bleiben muss oder Flexibilität verlangt wird.
Mit der DESIGN FLOOR LVT Klick-Unterlage kann der Gehkomfort noch erhöht werden. Sie wurde speziell für die Verlegung unserer Designböden entwickelt und sorgt für eine höhere Dämmung. Für perfekte Ergebnisse empfehlen wir den Einsatz der Klick-Unterlage bei folgenden Untergründen: Parkett, Laminat, Steinboden (einschließlich Marmor und Werksteinzeug), altes PVC, unbehandelte Estriche sowie keramische Fliesen (mit max. 5 mm breiten und 2 mm tiefen Fugen).
Gesamtstärke der Klick-Unterlage: 1,5 mm; Rollenmaße: 1 m x 10 m.

The fitting without adhesive of the Click variation is ideal for use in rental properties or for exhibition presentations; wherever the original floor covering must remain intact or flexibility is required.
The DESIGN FLOOR LVT Click underlay is designed especially for application of our flooring and improves installation comfort.
For perfect results we recommend the use of the Click underlay with the following substrates: parquet, laminate, stone floors (incl. marble and stoneware), old PVC, untreated screeds as well as ceramic tiles (with joints max. 5 mm wide and 2 mm deep).
Total thickness of the Click underlay 1.5 mm, roll 1 m x 10 m.

Verlegung ohne Verklebung / *Installation without adhesive*

UT-CL1500 Klick-Unterlage / *UT-CL1500 Click underlay*

Sockelleisten / *Skirting boards*



SO15/58, kubische Form / *cubic shape*



SO19/93, weiße Hamburger Leiste / *white skirting board*

Perfekt bis zum Schluß / *Perfect right down to the last detail*

Als stimmige Verbindung zwischen Designboden und Wand gehört auch die passende Sockelleiste zum Programm.
Die moderne kubischer Form (15/58) in der passenden Farbe bildet den perfekten Abschluß. Für Liebhaber von Kontrasten bieten wir dieses Format auch in Weiß oder Aluminium an.
Speziell für Altbauten wurde außerdem eine Hamburger Leiste in Weiß aufgelegt (19/93), die durch ihr geschwungenes Profil eine nostalgische Anmutung hat.

The programme also includes the matching skirting board to act as a coordinated transition between the design floor and wall.
The modern cubic shape (15/58) and matching colour allows for a smooth finish at the wall. For lovers of contrasts we offer this format also in white or aluminium.
Especially for use in old buildings, a skirting board is available in white (19/93), with a curved profile that makes a nostalgic impression.

Formate/ *Sizes*

Planken / *Planks*



Planken / *Planks*



Fliesen / *Tiles*

Fliesen / *Tiles*

Verpackungseinheit / *Packaging unit*

	Planken / *Planks*								Fliesen / *Tiles*			
	DRYBACK				CLICK				DRYBACK		CLICK	
	60,96 × 30,48 cm	91,44 × 45,72 cm	121,92 × 18,42 cm	152,4 × 22,86 cm	60,33 × 29,85 cm	90,81 × 45,09 cm	121,29 × 22,23 cm	151,77 × 22,23 cm	60,96 × 30,48 cm	91,44 × 45,72 cm	60,33 × 29,85 cm	90,81 × 45,09 cm
Planken / Fliesen pro Karton / *Planks / tiles per carton*	20	8	16	12	10	4	8	6	20	8	10	4
m² pro Karton / *m² per carton*	3,72	3,34	3,59	4,18	1,8	1,64	2,16	2,02	3,72	3,34	1,8	1,64
Gewicht (kg) pro Karton ca. / *Weight (kg) per carton approx.*	17,21	15,59	16,71	19,51	17,59	16,05	21,07	19,82	17,21	15,59	17,59	16,05

Technische Daten / *Technical details*

Belagsart nach EN ISO 10582: Heterogener Kunststoffbelag mit PU-Oberflächenvergütung / *Floor covering type acc. to EN ISO 10582:* *Heterogeneous synthetic flooring with PU surface treatment*	DRYBACK	CLICK
Dicke Nutzschicht ISO 24340 / *Thickness of wear layer ISO 24340*	0,40 mm	0,40 mm
Gefast / *Bevel edge* – Dekorabhängig / *Depending on the decor*	ja / *yes*	ja / *yes*
Gesamtstärke ISO 24346 ca. / *Total thickness ISO 24346 approx.*	2,5 mm	5 mm
Flächengewicht ISO 23997 ca. / *Mass per unit area ISO 23997 approx.*	4600 g/m²	9660 g/m²
Resteindruck EN ISO 24343-1 ca. / *Residual indentation EN ISO 24343-1 approx.*	~ 0,1 mm	~ 0,1 mm
Stuhlrolleneignung EN 425 / ISO 4918 / *Suitable for castor chairs EN 425 / ISO 4918*	ja / *yes*	ja / *yes*
Fußbodenheizung geeignet / *Suitable for under floor heating*	ja / *yes*	ja / *yes*
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 ca. / *Thermal insulation resistance EN 12667 approx.*	~ 0,03 m² K/W	~ 0,03 m² K/W
Wärmedurchlasswiderstand inkl. Klick-Unterlage ca. / *Thermal insulation resistance with use of Click underlay approx.*	–	~ 0,05 m² K/W
Trittschallverbesserung EN ISO 16251-1 ca. / *Impact sound insulation EN ISO 16251-1 approx.*	~ 4 dB	~ 4 dB
Trittschallreduzierung bei Einsatz der Klick-Unterlage EN ISO 16251-1 ca. / *Improved impact sound insulation with use of Click underlay EN ISO 16251-1 approx.*	–	~ 15 dB
Brandverhalten EN 13501-1 / *Fire behaviour EN 13501-1*	Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität EN ISO 23999 ca. / *Dimensional stability EN ISO 23999 approx.*	~ 0,06 %	~ 0,06 %
Lichtechtheit EN ISO 105-B02 / *Light fastness EN ISO 105-B02*	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit* / *Resistance to chemicals**	gegeben* / *given**	gegeben* / *given**
Rutschhemmstufe / *Anti slip category*	R 9** / R 10	R 9 **/ R 10
Gleitwiderstand / *Slip resistance*	DS	DS
Einsatzbereiche EN ISO 10874 / *Ranges of use EN ISO 10874*	23/32/41***	23/32

* bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln / *in cases of short-term exposure to common household products*
** R 9 gilt nur bei Oberfläche Perl / *R9 only for use with surface Pearl*
*** Werkstätten / *Workshop for precision mechanics*

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeanleitungen. / *Please consider our fitting and maintenance instructions.*

PHTHALAT frei / free

Folgende Artikel haben keine Fase /
The following articles do not have a bevel edge

J-40023 Twisted Wood Grey
J-40024 Twisted Wood Nature
J-40025 Basket Nature
J-40026 Basket Honey
J-40027 Dark Slate
J-40028 Manhattan
J-40029 Manhattan Night
J-40030 Light Concrete
J-40031 Dark Concrete
J-40032 Cream
J-40033 Macchiato
J-40034 Bronze



JAB ANSTOETZ FLOORING

DRY BACK

Artikel / *Article*	Seite / *Page*	Planken / *Planks*				Fliesen / *Tiles*		Sockelleisten / *Skirting boards*	
		60,96 × 30,48 cm	91,44 × 45,72 cm	121,92 × 18,42 cm	152,4 × 22,86 cm	60,96 × 30,48 cm	91,44 × 45,72 cm	SO15/58	SO19/93
WOOD									
J-40001 White Oak	8		–	–	●	–	–	JZ-40001-SO	Hamburgerleiste SO19/93 in Weiß / *Skirting board SO19/93 in white:* JZ-39998-SOH
J-40002 French Basali White	8	–	–	–	●	–	–	JZ-40002-SO	
J-40003 Nordic Pine	12	–	–	–	●	–	–	JZ-40003-SO	
J-40004 Painted Dust	12	–	–	●	–	–	–	JZ-40004-SO	
J-40005 Grey Oak	14	–	–	–	●	–	–	JZ-40005-SO	
J-40006 Catalpa Grey	14	–	–	–	●	–	–	JZ-40006-SO	
J-40007 Stone Oak	18	–	–	●	–	–	–	JZ-40007-SO	
J-40008 Tuscany Pine Grey	18	–	–	●	–	–	–	JZ-40008-SO	
J-40009 Tuscany Pine	20	–	–	●	–	–	–	JZ-40009-SO	
J-40010 Cream Oak	20	–	–	–	●	–	–	JZ-40010-SO	
J-40011 Natural Pine	22	–	–	–	●	–	–	JZ-40011-SO	
J-40012 Toffee Oak	22	–	–	●	–	–	–	JZ-40012-SO	
J-40013 French Basali Nature	26	–	–	–	●	–	–	JZ-40013-SO	
J-40014 Elegant Oak	26	–	–	●	–	–	–	JZ-40014-SO	
J-40015 Catalpa Nature	28	–	–	–	●	–	–	JZ-40015-SO	
J-40016 Premium Beech	28	–	–	●	–	–	–	JZ-40016-SO	
J-40017 Premium Oak	32	–	–	●	–	–	–	JZ-40017-SO	
J-40018 Rough Honey Oak	32	–	–	●	–	–	–	JZ-40018-SO	
J-40019 Washed Wood	34	●	–	–	–	–	–	JZ-40019-SO	
J-40020 Catalpa Red	34	–	–	–	●	–	–	JZ-40020-SO	
J-40021 Stripes	36	–	–	●	–	–	–	JZ-40021-SO	
J-40022 Chocolate Oak	36	–	–	●	–	–	–	JZ-40022-SO	
J-40023 Twisted Wood Grey	40	–	●	–	–	–	–	JZ-40000-SO weiß/*white*	
J-40024 Twisted Wood Nature	40	–	●	–	–	–	–	JZ-40000-SO weiß/*white*	
J-40025 Basket Nature	44	●	–	–	–	–	–	JZ-40010-SO	
J-40026 Basket Honey	44	●	–	–	–	–	–	JZ-40026-SO	
STONE									
J-40027 Dark Slate	48	–	–	–	–	●	–	JZ-40027-SO	–
J-40028 Manhattan	48	–	–	–	–	–	●	JZ-40028-SO	–
J-40029 Manhattan Night	50	–	–	–	–	–	●	JZ-40029-SO	–
J-40030 Light Concrete	50	–	–	–	–	–	●	JZ-40000-SO weiß/*white*	–
J-40031 Dark Concrete	54	–	–	–	–	–	●	JZ-40031-SO	–
J-40032 Cream	54	–	–	–	–	●	–	JZ-40032-SO	–
J-40033 Macchiato	56	–	–	–	–	●	–	JZ-40033-SO	–
J-40034 Bronze	56	–	–	–	–	–	●	JZ-40000-SO weiß/*white*	–

Sockelleiste SO15/58 in Weiß / *Skirting board SO15/58 in white:* JZ-40000-SO
Sockelleisten SO15/58 in Aluminium / *Skirting board SO15/58 in aluminium:* JZ-39999-SO

CLICK

Artikel / *Article*	Seite / *Page*	Planken / *Planks*				Fliesen / *Tiles*		Sockelleisten / *Skirting boards*	
		60,33 × 29,85 cm	90,81 × 45,09 cm	121,29 × 22,23 cm	151,77 × 22,23 cm	60,33 × 29,85 cm	90,81 × 45,09 cm	SO15/58	SO19/93
WOOD									
J-CL40001 White Oak	8		–	–	●	–	–	JZ-40001-SO	Hamburgerleiste SO19/93 in Weiß / *Skirting board SO19/93 in white:* JZ-39998-SOH
J-CL40002 French Basali White	8	–	–	–	●	–	–	JZ-40002-SO	
J-CL40003 Nordic Pine	12	–	–	–	●	–	–	JZ-40003-SO	
J-CL40004 Painted Dust	12	–	–	●	–	–	–	JZ-40004-SO	
J-CL40005 Grey Oak	14	–	–	–	●	–	–	JZ-40005-SO	
J-CL40006 Catalpa Grey	14	–	–	–	●	–	–	JZ-40006-SO	
J-CL40007 Stone Oak	18	–	–	●	–	–	–	JZ-40007-SO	
J-CL40008 Tuscany Pine Grey	18	–	–	●	–	–	–	JZ-40008-SO	
J-CL40009 Tuscany Pine	20	–	–	●	–	–	–	JZ-40009-SO	
J-CL40010 Cream Oak	20	–	–	–	●	–	–	JZ-40010-SO	
J-CL40011 Natural Pine	22	–	–	–	●	–	–	JZ-40011-SO	
J-CL40012 Toffee Oak	22	–	–	●	–	–	–	JZ-40012-SO	
J-CL40013 French Basali Nature	26	–	–	–	●	–	–	JZ-40013-SO	
J-CL40014 Elegant Oak	26	–	–	●	–	–	–	JZ-40014-SO	
J-CL40015 Catalpa Nature	28	–	–	–	●	–	–	JZ-40015-SO	
J-CL40016 Premium Beech	28	–	–	●	–	–	–	JZ-40016-SO	
J-CL40017 Premium Oak	32	–	–	●	–	–	–	JZ-40017-SO	
J-CL40018 Rough Honey Oak	32	–	–	●	–	–	–	JZ-40018-SO	
J-CL40019 Washed Wood	34	●	–	–	–	–	–	JZ-40019-SO	
J-CL40020 Catalpa Red	34	–	–	–	●	–	–	JZ-40020-SO	
J-CL40021 Stripes	36	–	–	●	–	–	–	JZ-40021-SO	
J-CL40022 Chocolate Oak	36	–	–	●	–	–	–	JZ-40022-SO	
J-CL40023 Twisted Wood Grey	40	–	●	–	–	–	–	JZ-40000-SO weiß/*white*	
J-CL40024 Twisted Wood Nature	40	–	●	–	–	–	–	JZ-40000-SO weiß/*white*	
J-CL40025 Basket Nature	44	●	–	–	–	–	–	JZ-40010-SO	
J-CL40026 Basket Honey	44	●	–	–	–	–	–	JZ-40026-SO	
STONE									
J-CL40027 Dark Slate	48	–	–	–	–	●	–	JZ-40027-SO	–
J-CL40028 Manhattan	48	–	–	–	–	–	●	JZ-40028-SO	–
J-CL40029 Manhattan Night	50	–	–	–	–	–	●	JZ-40029-SO	–
J-CL40030 Light Concrete	50	–	–	–	–	–	●	JZ-40000-SO weiß/*white*	–
J-CL40031 Dark Concrete	54	–	–	–	–	–	●	JZ-40031-SO	–
J-CL40032 Cream	54	–	–	–	–	●	–	JZ-40032-SO	–
J-CL40033 Macchiato	56	–	–	–	–	●	–	JZ-40033-SO	–
J-CL40034 Bronze	56	–	–	–	–	–	●	JZ-40000-SO weiß/*white*	–

Sockelleiste SO15/58 in Weiß / *Skirting board SO15/58 in white:* JZ-40000-SO
Sockelleisten SO15/58 in Aluminium / *Skirting board SO15/58 in aluminium:* JZ-39999-SO

075-J-9056/999-001